LES MUSCLES DU MEMBRE THORACIQUE

Les muscles du membre thoracique sont classés suivant la région dans laquelle ils se trouvent:

A. LES MUSCLES DE L'ÉPAULE

I. Les muscles dorsaux

1. Le m. sub-scapulaire, est placé en avant de la scapula.
2. Le m. sus épineux ;
3. Le m. Infra épineux ; Sont situés en arrière de la scapula
4. Le m. Petit rond ;
5. Le m. Grand rond.

II. Les muscles ventraux

6. Le m. Grand pectoral en superficie ;
7. Le m. Sub clavier;
8. Le m. Petit pectoral.

III. Le muscle médial

9. Le Serratus antérieur

IV. Le muscle latéral

10. Le m. Deltoïde

MUSCLE	ORIGINE	TERMINAISON	INNERVATION	ACTION
SUB-SCAPULAIRE	Fosse sub-scapulaire	Tubercule mineur de l'humérus	N. sup et inf du sub scapulaire (br. Coll plx brachial)	Rotation médiale du bras.
SUPRA-ÉPINEUX	Fosse supra-épineuse de la scapula.	Tubercule majeur de l'humérus (face sup)	n. sus scapulaire. (br. Coll plx brachial)	Abduction du bras.
INFRA-ÉPINEUX	Fosse infra-épineuse de la scapula.	Face postérieure du tubercule majeur	n. sus scapulaire. (br. Coll plx brachial)	Rotation latérale du bras.
PETIT ROND	Fosse infra-épineuse prés du bord axillaire.	Face postérieure du tubercule majeur, sous le précédent.	n. axillaire (br. term plx brachial)	Rotation latérale du bras.
GRAND ROND	Fosse infra-épineuse prés du bord axillaire en dessous du précédent	Lèvre médiale du sillon inter tuberculaire	n. du grand rond (br. Coll plx brachial)	Rotation médiale du bras.
GRAND PECTORAL	1/3 médial de la clavicule + manubrium sternal + sternum + gaine du m. droit de l'abdomen.	Lèvre latérale du sillon inter tuberculaire (insertion en forme de J).	n. du grand pectoral (br. Coll plx brachial)	suivant son point fixe : - adduction et rotation médiale du bras. - soulève le thorax
PETIT PECTORAL	3ème, 4ème, 5ème côtes	Processus coracoïde.	n. du petit pectoral. (br. Coll plx brachial)	- Abaisse l'épaule. - Soulève les côtes.
SUB CLAVIER	1ère côte.	Gouttière du sub clavier.	n. du sub clavier (br. Coll plx brachial)	- abaisse la clavicule. - soulève la 1ère côte.
SERRATUS ANTÉRIEUR	Les 10 premières côtes.	Bord spinal de la scapula.	n. du serratus antérieur (br. Coll plx brachial)	Plaque la scapula contre le thorax + soulève les côtes + attire la scapula en bas et en dehors.
DELTOÏDE	Tiers latéral de la clavicule + acromion + épine de la scapula	Face latérale de l'humérus sur le V deltoïdien.	n. axillaire (br. term plx brachial)	Abducteur du bras.

LES MUSCLES DE L'ÉPAULE









MUSCLE SERRATUS ANTERIEUR



LES MUSCLES DU BRAS

Le bras est divisé en deux loges par les septum intermusculaires latéral et médial.

La loge antérieure

1. m. Biceps brachial, comporte deux chefs long et court, en superficie ;
2. m. Coraco brachial ; } en profondeur
3. m. Brachial. }

Loge postérieure

4. Le triceps brachial , comporte trois chefs :
   a. longue portion du triceps ;
   b. vaste médial ;
   c. vaste latéral.

LOGE ANTÉRIEURE				
Coraco-brachial	Processus coracoïde	Humérus au milieu de la face médiale	n. musculo-cutané (br term du plx brachial)	Flexion et adduction du bras
Brachial	Faces latérale et médiale de l'humérus (2/3 inf)	Processus coronoïde de l'ulna		Flexion du coude
Long chef du biceps	Tubercule supra glénoïdien	Tubérosité radiale du radius		Flexion de l'avant bras. Supination lorsque l'avant bras est en pronation
Court chef du biceps	Processus coracoïde			
LOGE POSTÉRIEURE				
Long chef du triceps	Tubercule infra glénoïdien	Olécrâne par le tendon du triceps	n. radial (br term du plx brachial)	Seul muscle extenseur du coude
Vaste médial	Face postérieure de L'humérus			
Vasete latéral				

LA LOGE ANTÉRIEURE







Coupe axiale du bras à l'union du 1/3 sup et 1/3 moy (segment sup)



Coupe axiale du bras, à l'union du 1/3 moy et 1/3 inf